



平成22年5月14日

日本原子力発電株式会社

東海・東海第二発電所の近況について（平成22年5月）

1. 発電所状況について (5月14日現在)

東海第二発電所 沸騰水型 (電気出力 1 1 0 万 kW)	・ 第 24 回定期検査を終了し、4 月 28 日より営業運転再開 (定格熱出力一定運転中)。
東海発電所 炭酸ガス冷却型 (廃止措置作業中)	・ 「東海発電所の廃止措置計画認可申請等における放射能評価 計算の入力データの一部誤り」の詳細調査中。

2. プレス発表の実績について（4月10日～5月14日）

(1) 法律に基づく報告に該当する重要な事象

(2) その他の情報

①プレス発表 3件

- ・ 4月27日（火）「原子力施設の耐震安全性に係る新知見への取組に基づく報告書の提出について」

・4月28日（水）「東海第二発電所の営業運転再開について（第24回定期検査）」

・5月 7日（金）「平成22年度 東海発電所・東海第二発電所の事業計画概要について」

②お知らせプレス 2件

- ・ 5月13日（木）「英国で回収されるプルトニウムの将来のMOX燃料加工に関する全体的な枠組みの合意について」

・5月14日（金）「東海・東海第二発電所の近況について（平成22年5月）」

③ホームページ掲載（発電所からのお知らせ） なし

3. その他

(1) 耐震関係（新潟県中越沖地震を踏まえた耐震安全性評価への取り組み状況）

耐震安全性評価に係わるより一層のデータ拡充を行うため、敷地周辺の陸域断層及び地下深部構造に係わる補足調査を実施し、評価を行っています。これらの補足調査結果等を反映し、より充実させた内容の耐震安全性評価結果としてまいります。

(2) 東海第二発電所 運転員の個人線量計の未着用について

放射線管理区域内に入域する際は、個人線量計を着用すべきところ、4月23日、運転員（2名）が給水加熱器保管庫（放射線管理区域）を巡視する際、個人線量計を着用せずに入域しました。

「個人線量計の着用」という放射線管理上の基本ルールへの遵守については、これまでも教育研修、周知徹底等の防止対策を講じてきましたが、今後とも同様な事象を再発させないよう、防止対策を検討・実施してまいります。

なお、運転員2名の線量を評価した結果、0.00mSvでした。

(本件は、原子力安全・保安院より保安規定違反の「監視」に該当すると判断されました。)

(3) 保安検査対応状況

- ・ 5月10日～5月14日まで、東海発電所の平成22年度第1回保安検査が実施されました。
- ・ 6月4日～6月18日まで、東海第二発電所の平成22年度第1回保安検査が実施されます。

4. イベント情報

・ 地域イベントへの参加出展等

月 日	イベント名	場 所	内 容
5月16日(日)	ちびっ子広場	水戸市 偕楽園公園 四季の原	エネルギークイズ
6月5日(土)	ふれあい福祉まつり	東海村 総合福祉センター 絆	エネルギークイズ

以 上