



Ⅲ. K 断層破碎帯カタログ




K断層カタログ

破砕帯 番号	確認箇所	破砕帯範囲		破砕 幅 (cm)	ガウジ の幅 (mm)	性状 (上盤側か ら)	色調		断層ガウジ のフラグメン トの円周度	走向 方位 北	傾斜 角	レイク 角	変位センス		コア写真・研磨片写真	 :断層ガウジ	 :走向・傾斜測定位置
		上盤深度 (m)	下盤深度 (m)				断層ガウ ジ	カタク レーサイト					鉛直	水平			
K断層	A-11孔	10.20	12.76	181	2-10	カタクレサイト 断層ガウジ カタクレサイト 断層ガウジ カタクレサイト 断層ガウジ カタクレサイト	灰赤 浅黄橙 灰白 明赤灰	にぶい黄 橙 灰褐 にぶい褐	角張って いる	N5W	89W	80L (S)	逆断 層(不明 断)	-			
													K薄片-1				
K断層	D-1トレン チ カット ピット	-	-	10-30	一	カタクレサイト	-	灰白	角張って いる	N7W ~9E ※	68~ 81W	80R	逆断 層	右ず れ			
													K薄片-2				


K断層カタログ

破砕帯 番号	確認箇所	破砕帯範囲		破砕 幅 (cm)	ガウジ の幅 (mm)	性状 (上盤側か 下盤側か)	色調		断層ガウジ のフラグメン トの円周度	走向 方位 北	傾斜 角	変位センス		コア写真・研磨片写真	:断層ガウジ	:走向・傾斜測定位置
		上盤深度 (m)	下盤深度 (m)				断層ガウ ジ	カタク レーサイト				鉛直	水平			
K断層	E'-1孔	10.31	14.05	356	15-20	カタクレーサイト 断層ガウジ カタクレーサイト	灰黄褐	明褐灰 灰黄 明褐灰 灰褐 橙	-	NS	66W	-	-			
K断層	E'-2孔	18.24	19.45	53	0.8	カタクレーサイト 断層ガウジ カタクレーサイト	オリーブ黒	灰褐 明褐灰 暗緑灰	-	NS	87W	-	-			

K断層カタログ

破砕帯 番号	確認箇所	破砕帯範囲		破砕 幅 (cm)	ガウジ の幅 (mm)	性状 (上盤側か ら)	色調		断層ガウジ のフックメン トの円筒度	走向 ※磁 北	傾斜	レイク 角	変位センス		コア写真・研磨片写真	:断層ガウジ	:走向・傾斜測定位置
		上盤深度 (m)	下盤深度 (m)				断層ガウ ジ	カタク レーサイト					鉛直	水平			
K断層	D-1トレン チ 2-1ピット	—	—	20~40	10	カタレーサイト 断層ガウジ カタレーサイト	灰白	灰白	角張って いる	N7〜 16E ※ (N7E)	63〜 74W(70W)	70R (S)	逆断 層(不明 断)	—			
													長薄片-3				
K断層	E-1孔	8.41	9.70	112	10	カタレーサイト 断層ガウジ カタレーサイト 断層ガウジ	白 灰褐	明褐灰	—	N21 W	71W	—	—	—			
K断層	E-2孔	13.23	15.82	220	10	カタレーサイト 断層ガウジ カタレーサイト	明褐灰	灰白 明褐灰 にぶい黄 橙	—	N21 W	60W	—	—	—			

K断層カタログ

破砕帯 番号	確認箇所	破砕帯範囲		破砕 幅 (cm)	ガウジ の幅 (mm)	性状 (上盤側か ら)	色調		断層ガウジ のフラグメン トの円周度	走向 方位 北	傾斜 角	レイク 角	変位センス		コア写真・研磨片写真	:断層ガウジ	:走向・傾斜測定位置
		上盤深度 (m)	下盤深度 (m)				断層ガウジ	カタク レーサイト					鉛直	水平			
K断層	B'-1孔	7.50	10.93	243	6-10	カタクレーサイト 断層ガウジ カタクレーサイト	にぶい黄 橙	明黄褐 黒褐 浅黄橙 明黄橙 にぶい黄 橙 明黄褐	-	N12 W	89W	-	-	-			
K断層	B'-2孔	12.42	13.27	52	3	カタクレーサイト 断層ガウジ	褐灰色	灰オリーブ 明褐灰	-	N4E	73W	-	-	-			
K断層	H-2孔	5.02	5.38	12	10-25	カタクレーサイト 断層ガウジ	白 明黄褐	明黄褐	-	N29 W	66W	-	-	-			
K断層	B'-3孔	7.37	7.70	19	3	カタクレーサイト 断層ガウジ カタクレーサイト	にぶい黄 橙	明褐灰 橙	-	NS	84W	-	-	-			

K断層カタログ

破砕帯 番号	確認箇所	破砕帯範囲		破砕 幅 (cm)	ガウジ の幅 (mm)	性状 (上盤側か ら)	色調		断層ガウジ のフックメン トの内露度	走向 ※磁北	傾斜	レイク 角	変位センス		コア写真・研磨片写真	:断層ガウジ	:走向・傾斜測定位置	
		上盤深度 (m)	下盤深度 (m)				断層ガウ ジ	カタク レーサイト					鉛直	水平				
K断層	D-1トレン チ 1-1ピット	-	-	20- 120	5	カタレーサイト 断層ガウジ カタレーサイト	灰褐	灰白	角張って いる	N60 W	62S	70R (S)	逆断 層	-				
															底面			
K断層	H-6孔	9.93	14.69	33	5	カタレーサイト 断層ガウジ カタレーサイト	にぶい黄	淡黄 明赤灰 灰黄褐 浅黄橙 灰白 にぶい黄 褐	角張って いる	N23 W	52W	75R (S)	逆断 層	-	10.43~10.57 			
															K薄片-4			
															K薄片-5			

K断層カタログ

破砕帯 番号	確認箇所	破砕帯範囲		破砕 幅 (cm)	ガウジ の幅 (mm)	性状 (上盤側か ら)	色調		断層ガウジ のフラグメン トの円磨度	走向 方位 北	傾斜 角	レイク 角	変位センス		コア写真・研磨片写真	 :断層ガウジ	 :走向・傾斜測定位置
		上盤深度 (m)	下盤深度 (m)				断層ガウ ジ	カタク レーサイト					鉛直	水平			
K断層	H-6-1孔	9.58	14.36	42	10	断層ガウジ・ カタレーサイト 断層ガウジ・ カタレーサイト	明黄褐	灰白 明褐灰 明褐灰	角張って いる	N33 W	38W	90	逆断 層	-	10.00~10.33		
K断層	H-9-1孔	10.43	11.76	56	10	断層ガウジ・ カタレーサイト	白 黄褐	灰白 明黄褐	角張って いる	NS	86W	60R (S)	逆断 層	-			

K断層カタログ

破砕帯 番号	確認箇所	破砕帯範囲		破砕 幅 (cm)	ガウジ の幅 (mm)	性状 (上盤側か ら)	色調		断層ガウジ のフラグメン トの円磨度	走向 方位 北	傾斜 角	レイク 角	変位センス		コア写真・研磨片写真	←断層ガウジ	→走向・傾斜測定位置
		上盤深度 (m)	下盤深度 (m)				断層ガウ ジ	カタク レーサイト					鉛直	水平			
K断層	H-14孔	4.93	7.81	165	5-10	断層ガウジ・ カタレーサイト	にぶい・橙 明黄褐	明褐灰 にぶい・橙 灰白 明黄褐 灰白 明褐灰 橙 明褐灰 明黄褐 褐	-	N3E	55W	-	-	-			
K断層	H-13孔	8.89	9.80	52		断層ガウジ・ カタレーサイト	にぶい・赤 褐	にぶい・黄 橙	-	N10 W	72W	-	-	-			